



CV-30



CV-33



CV-35

CV-30/33/35

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обратный клапан Ayvaz CV-30/33/35 использует технологию усиленной пружины, предусмотрено полное закрытие диска. Возможна установка в любом направлении. Потери давления сведены к минимуму, чтобы обеспечить максимальный поток.

Одностворчатый обратный клапан Ayvaz предназначен для работы с минимальным ограничением потока. Диск при открытии пропускает поток в одном направлении и при необходимости откидывается назад на седло, обеспечивая надежную защиту от обратного потока. Эластичное седло предотвращает удары и шум.

Обратные клапаны Ayvaz CV-30/33/35 применимы в большинстве систем трубопроводов, имеют низкую стоимость, а благодаря своему малому весу и габаритам они очень удобны в установке.

Присоединение:

Межфланцевое типа

Номинальный диаметр:

DN32 (1 1/4") - DN300 (12")

Сферы применения:


- Водопроводы
- Распределительные линии
- Бумажные фабрики
- Верфи и корабельное оборудование
- Системы отопления, охлаждения и кондиционирования
- Высокочастотные линии
- Судовые механические и охлаждающие системы
- Минеральная и нефтяная промышленность
- Текстильная промышленность
- Насосы

Давление:

Макс. 16 бар


Диапазон температур:

В зависимости от температуры от -10 °C до 100 °C



CV-30/33/35 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН


CV-30



DN	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D
мм	мм	мм	мм	мм
32	85	72	18	14
40	94	80	22	14
50	109	91	32	14
65	129	111	40	14
80	144	119	54	14
100	164	147	70	18
125	194	171	92	18
150	220	200	112	20
200	275	256	154	22
250	330	302	192	26
300	380	352	227	32

No	Часть	Материал
1	Корпус	Нерж.ст 316
2	Диск	Нерж.ст 316
3	Крюк	Нерж.ст 316
4	Пружина	Нерж.ст 316
5	Штифт	Нерж.ст 316
6	Винт	Нерж.ст 316
7	Шайба	Нерж.ст 316
8	Уплот. кольцо	EPDM


CV-33



DN	d	D	D1	H	кг
мм	мм	мм	мм	мм	
32	20	76	59	12	0,32
40	25	85	68	12	0,52
50	32	105	84	14	0,79
65	40	124	96	14	1,10
80	54	136	117,5	14	1,30
100	70	164	148	18	2,26
125	92	194	166	18	3,15
150	114	220	197	20	4,54
200	154	275	249	22	7,65
250	200	330	310	26	12,63
300	230	380	358	30	19,95

No	Часть	Материал
1	Корпус	CF8M
2	Диск	CF8M
3	Уплот. кольцо	Витон
4	Уплот. кольцо	Витон
5	Крюк	Нерж.ст 304
6	Держатель	Нерж.ст 316
7	Шайба	Нерж.ст 316

CV-35



DN	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D
мм	мм	мм	мм	мм
32	85	72	18	14
40	94	80	22	14
50	109	91	32	14
65	129	111	40	14
80	144	119	54	14
100	164	147	70	18
125	194	171	92	18
150	220	200	112	20
200	275	256	154	22
250	330	302	192	26
300	380	352	227	32

No	Part	Material
1	Корпус	Углерод. ст.
2	Диск	Углерод. ст.
3	Крюк	Углерод. ст.
4	Уплот. кольцо	Углерод. ст.
5	Уплот. кольцо	EPDM
6	Винт	EPDM
7	Шайба	Углерод. ст.

CV-30/33/35 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Belgrad/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Cixi City/China

Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Kazakhstan

Tel: +7 (701) 066 066 1
+90 (533) 760 34 66
celyas@ayvaz.com

Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu