

TKK-3/6

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С 3 или 6 КАПСУЛАМИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терmostатический конденсатоотводчик Ayvaz TKK-3 с тремя капсулами разработан специально для паропроводов, требующих отвода большего, по сравнению с одной капсулой, количества конденсата и чаще сталкивающихся с гидравлическими ударами. Терmostатическая капсула обладает высокой устойчивостью к коррозии и обеспечивает удаление конденсата и неконденсируемых газов при температуре ниже температуры насыщения пара на постоянную величину. Так же эта модель терmostатического конденсатоотводчика обладает высокой устойчивостью к гидроударам.

В конденсатоотводчике TKK-3 фильтр находится под крышкой. Для очистки фильтра достаточно снять крышку на корпусе. Корпус, крышка и все внутренние детали, в том числе и фильтр, изготовлены из нержавеющей стали. Как и все терmostатические конденсатоотводчики «Ayvaz», TKK-3 в зависимости от условий применения комплектуются по заявке одним из 3-х видов капсул.

Стандартно используются капсулы типа «S». Все части конденсатоотводчика могут быть поставлены отдельно в качестве запчастей.

Терmostатические конденсатоотводчики Ayvaz TKK-3 могут эффективно и продолжительно работать при установке на трубопроводе в любом положении. Для проведения технического обслуживания и замены конденсатоотводчиков соответствующая запорная арматура должна быть установлена в безопасное положение.

Материал устройства:

Корпус и крышка: сталь A105
Внутр. части: нержавеющая сталь

Соединение:

Резьбовое, фланцевое, под приварку

Номинальный диаметр:

DN15 (1/2") – DN50 (2")

Давление:

Макс. 32 бар

Рабочая температура:

Макс. 250 °C

Применение:


- Сушильные агрегаты
- Прессы
- Пароспутники
- Конвекторы
- Обогреватели

Монтаж:

Возможна горизонтальная и вертикальная установка.

Соединение	
Резьбовое	NPT в соотв. ANSI B1.20.1 BSP в соотв. BS 2
Приварка	ANSI B 16.11
Фланцевое	DIN 2635 (PN 40)

ТКК-З ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С 3 КАПСУЛАМИ




Красная линия

Конденсат отводится с температурой ниже на 10°C
температуры насыщения пара


Синяя линия

Конденсат отводится с температурой ниже на 20°C




ВЕС			
Соединение	Фланцевое	Резьбовое	Под приварку
Диаметр (мм)	15 - 20 - 25	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4 - 1
Вес (кг)	4.3 - 4.6 - 5.3	2.4 - 2.4 - 2.3	2.5 - 2.5 - 2.4

Диаметр	L-L1-L2	H-H1	D	b	k	g	i
15	95-150-82	93-41	95	16	65	45	14
20	95-150-82	93-41	105	18	75	58	14
25	95-160-82	93-41	115	18	85	68	14




ТКК-3 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С 3 КАПСУЛАМИ




Материалы		
1	Корпус	Сталь А105
2	Уплотнение крышки	Клингерит
3	Крышка	Нержавеющая сталь
4	Фильтр	Нержавеющая сталь
5	Седло капсулы	Нержавеющая сталь
6	Термостатическая капсула	Нержавеющая сталь
7	Прокладка крышки	Нержавеющая сталь
8	Нажимная пружина	


TKK-6 THERMOSTATIC STEAM TRAP/ 6 CAPSULES



MATERIALS		
1	Body	Forged Steel
2	Cover	Forged Steel
3	Seat Body	Stainless Steel
4	Seat Gasket	Stainless Steel
5	Cover Bolts	8.8
6	Seat	Stainless Steel
7	Cover Gasket	Klingerite
8	Pressure Spring	Spring sheet metal
9	Thermostatic Capsule	Stainless Steel
10	Strainer	Stainless Steel



TKK-6 THERMOSTATIC STEAM TRAP/ 6 CAPSULES




MATERIAL		
1	Body	Forged Steel ASTM A105
2	Cover Gasket	Klingerite
3	Cover	Forged Steel ASTM A105
4	Strainer	Stainless Steel AISI 304
5	Air Vent Seat	Stainless Steel AISI 304
6	Capsule	Stainless Steel AISI 304
7	Seat Gasket	Stainless Steel AISI 304
8	Pressure Spring	

TKK-3/6 THERMOSTATIC STEAM TRAP/ 3-6 CAPSULES


DISCHARGE CAPACITIES

TKK-6



TKK-3

TKK 3 Tahliye Miktarları / Discharge Capacities



ТКК-3 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С 3 КАПСУЛАМИ

ТКК-3 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С 3 КАПСУЛАМИ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ФАБРИКА

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadimköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy – İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

**Cona
Caserta/Italy**
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

**Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia**
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

**Ayvaz Germany
Viernheim/Germany**
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

**Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine**
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

**Tricorr
Warsaw/Poland**
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

**Haci Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E**
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

**Ayvaz China
Cixi City/China**
Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

**Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan**
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

**Ayvaz N
Isperih/Bulgaria**
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu